

**PANCREATITIS
AGUDA:
UN RETO DE
TODOS LOS DÍAS.
ACTUALIZACIÓN
POR TC**



AUTORES

- LARA, SHIRLEY VERÓNICA
- ENGRAF, M. FERNANDA
- GRANERO, A. PATRICIA
- LÓPEZ, PAMELA
- MIRAGLIA, FRANCISCO
- BARDACH, GASTÓN


OBJETIVO

- Realizar estudio descriptivo de hallazgos encontrados por Tomografía Computada Multislice (TCMD), de pacientes ingresados en nuestro hospital por pancreatitis aguda.
- Demostrar la importancia de la tomografía como método de diagnóstico y seguimiento en el cuadro clínico compatible con pancreatitis aguda.

RESULTADOS


Se evaluaron en total 30 pacientes, en el periodo de tiempo comprendido entre Agosto 2018-Mayo 2019 mediante TC con C.E.V. con los siguientes resultados:

RESULTADOS



- PANCREATITIS INTERSTICIAL-EDEMATOSA
- PANCREATITIS NECROTIZANTE

RESULTADOS



■ AUMENTO DIFUSO DEL PANCREAS

■ DENSIFICACIÓN DE LA GRASA

■ COLECCIONES


■ NECROSIS GLANDULAR

■ PSEUDOQUISTE PANCREATICO


■ PSEUDOANEURISMA A. GASTRODUODENAL

PA EDEMATOSA

HOSPITAL SAN ROQUE
32590
ABD Y PELVIS
HIGADO S/CTE.
HIGADO S/CTE.




PA EDEMATOSA



AUMENTO DIFUSO DEL TAMAÑO DE LA GLÁNDULA PANCREÁTICA, DE CONTORNOS MAL DELIMITADOS, CON FRANCA DENSIFICACIÓN DEL TEJIDO GRASO PERIPANCREÁTICO.

PA NECROTIZANTE

HOSPITAL SAN ROQUE
52367
TX AB Y PELVIS
HIGADO S/CTE.
HIGADO S/CTE.



HOSPITAL SAN ROQUE
52367
TX AB Y PELVIS
ARTERIAL
ARTERIAL



PA NECROTIZANTE


M
HOSPITAL SAN ROQUE
52367
TX AB Y PELVIS
ARTERIAL
ARTERIAL



- PANCREAS AUUMENTADO DE TAMAÑO, HETEROGENEO, CON AREAS DE NECROSIS ASOCIADO A BURBUJAS AEREAS.
- VOLUMINOSA COLECCIÓN PERIPANCREATICA

COLECCIONES


HOSPITAL SAN ROQUE
60929
AB Y PELVIS
ARTERIAL
ARTERIAL




SE OBSERVAN A NIVEL DE LA CABEZA Y CUERPO MULTIPLES COLECCIONES IRREGULARES CON REALCE PERIFERICO.

PSEUDOQUISTE

HOSPITAL SAN ROQUE
60498
AB Y PELVIS
ARTERIAL
ARTERIAL



HOSPITAL SAN ROQUE
60498
AB Y PELVIS
PORTAL
PORTAL



PSEUDOANEURISMA ARTERIA GASTRODUODENAL

HOSPITAL SAN ROQUE
60498
AB Y PELVIS
ARTERIAL
ARTERIAL



HOSPITAL SAN ROQUE
60498
AB Y PELVIS
PORTAL
PORTAL



PSEUDOANEURISMA ARTERIA GASTRODUODENAL

HOSPITAL SAN ROQUE
60498
AB Y PELVIS
VENSO
VENSO



SE VISUALIZA LESION QUISTICA EN
PROXIMIDAD DE LA CABEZA DEL PANCREAS,
REALCE NODULAR, POSTERIOR A LA
ADMINISTRACION DE CONTRASTE
COMPATIBLE CON PSEUDOANEURISMA.

CONCLUSIÓN

- La Pancreatitis aguda, es un proceso inflamatorio agudo del páncreas, reversible, siendo una de las principales causas de hospitalización entre los trastornos gastrointestinales.
- La TC C.E.V es el Gold estándar para confirmación y seguimiento de esta patología.
- Según nuestra experiencia en el servicio, el hallazgo más frecuentemente encontrado en la TC fue el aumento difuso del tamaño glandular en conjunto con densificación del tejido graso adyacente, siendo el diagnóstico etiológico más habitual de consulta la presencia de litiasis biliar.
- El radiólogo tiene el papel fundamental de dar la información correcta en la PA para determinar en forma precisa la actitud terapéutica a seguir, basándonos para ello en los criterios de Atlanta y en el índice de severidad establecido mediante TC.