

UN HALLAZGO INESPERADO: OSTEOPOIQUILOSIS

Autores: Martinez Dalma Emiliana, Garcia Fernandez Micaela,
Meyer Freudenberg Alfredo

Email: dalmaemartinez@gmail.com

Afiliaciones: SAR, FAARDIT

Los autores declaran no tener conflictos de interés.



PRESENTACIÓN DEL CASO

Paciente femenina de 43 años que consultó por politraumatismo en vía pública, presentando dolor en muñeca derecha.

Se le solicitó RX de muñeca

HALLAZGOS N° 767 IMAGENOLÓGICOS

Sin evidencia de alteraciones óseas en relación al antecedente traumático, visualizándose múltiples focos osteoblásticos en los huesos del carpo y extremidad distal de radio y cúbito.




HALLAZGOS IMAGENOLÓGICOS

N° 767

Se continuó con TC de muñeca

Diagnóstico: Osteopoiquilosis


Se evidencio focos de esclerosis ósea milimétricos de localización intra-esponjosa sin afectación de la cortical.



DISCUSIÓN

La osteopoiquilosis es una enfermedad hereditaria y asintomática poco frecuente, generalmente es diagnosticada incidentalmente.

Se caracteriza por presentar múltiples imágenes de aspecto puntiforme y áreas de esclerosis subcentimétricas con densidad ósea. Se presenta en forma bilateral y simétrica con predilección por los huesos del tarso y carpo, y epífisis y metáfisis de los huesos largos



Puede presentarse a cualquier edad y no tiene predilección por sexo



CONCLUSIÓN

La osteopoiquilosis se trata de una enfermedad benigna, hereditaria, poco frecuente y asintomática.

El diagnóstico se realiza por medio de estudios por imágenes, siendo sus características típicas y uno de los diagnósticos diferenciales a considerar entre las lesiones osteoblásticas múltiples .

BIBLIOGRAFÍA

Osteopoiquilia Pedro Sánchez Llanosa y Cristina Sánchez Hernández, REV CLÍN MED FAM 2017; 10(2) 145-149