1136

REPORTE DE CASO:

GANGLIONEUROMA SACROCOCCIGEO

Dr. TORINO Mariano José - Dr. ALBARENQUE Manuel Ernesto

Dr. MARTINEZ Guillermo – Dr. SHEIFLER GRIEVE Andrés

INSTITUTO OULTON

Los autores no presentan conflicto de interés

marianotorino@gmail.com

Córdoba 2022

Instituto OULTON

Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio

HISTORIA CLINICA

- Paciente sexo femenino. 35 años.

MC:

- Control endometriosis

APP:

- Endometriosis en ovario con tratamiento quirúrgico.

EXAMEN FISICO

- Afebril
- Normotensa
- Correcta movilización de 4 miembros sin restricciones.

- Laboratorio sin particularidades

Instituto OULTON
Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio

RM DE PELVIS







GANGLIONEUROMA SACROCOCCIGEO

- Consiste en células ganglionares maduras y células de Schawann.
- Son tumores benignos raros, que se originan en la cresta neural y se observan con mayor frecuencia en el mediastino-retroperitoneo.
- Es sintomático en solo la mitad de los casos, principalmente en los niños, siendo los síntomas comunes el dolor y la dificultad respiratoria por compresión.
- Pueden estar asociados con algunos problemas genéticos, como la neurofibromatosis tipo 1.
- La presentación de las imágenes puede dar lugar a la sospecha de dicho diagnóstico pero finalmente el diagnóstico final se realiza por histopatología.

Instituto OULTON
Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio

Bibliografía

- https://pubs.rsna.org/doi/pdf/10.1148/rg.231025050
- https://pubs.rsna.org/doi/10.1148/rg.241035178
- https://pubs.rsna.org/doi/10.1148/rg.242035077