

GASTRITIS FLEMONOSA: UNA CAUSA RARA DE ABDOMEN AGUDO. A PROPÓSITO DE UN CASO.



Iglesias Cabanay, Mauricio Javier – Kinderknecht, Denis – Romero Godoy, Cristian David –

Liebich, Carlos Andres – Castillo Salazar, Juan Carlos – Deccó Marianela.

Sanatorio Adventista del Plata.

Entre Ríos. Argentina.

mauricio.iglesias@sanatorioadventista.org.ar

CASO CLÍNICO

- Paciente de 54 años consulta en emergencias por **dolor abdominal** de baja a mediana intensidad en región umbilical, sin irradiación, de 72 hs de evolución asociado a intolerancia de la vía oral, náuseas, vómitos, debilidad generalizada, hiporexia y episodios subfebriles.
- Como antecedente de relevancia presenta **recaída de LNH folicular** transformado a DCGB.

Examen físico: Dolor generalizado a predominio de meso e hipogastrio, RHA +.

Laboratorios: GB 0.05, mil/ul, NEUTROFILOS ABSOLUTOS 0.02 mil/ul, PLAQUETAS 35 mil/ul, UREA 80 mg/dl, CREAT 1.19 mg/dl, NA 127 mEq/l, K 2.8 mEq/l, **PCR 428.2 mg/l**, PROCALCITONINA 125.33 ng/ml.

Tomografía de Abdomen y Pelvis. Fase Arterial


Corte Coronal



Corte Sagital



Corte Axial



DISCUSIÓN

- La gastritis flemonosa es una afección **poco común** y **potencialmente mortal** que consiste en una **inflamación purulenta de la pared gástrica** provocada por una infección bacteriana.
- El agente causal principal es **Streptococcus spp. (especialmente S. pyogenes)**, aislado en aproximadamente el 70 % de los casos.
- Los **factores de riesgo** que pueden predisponer a esta patología incluyen el alcoholismo, VIH, VHB, diabetes mellitus, procesos neoplásicos, tratamiento inmunosupresor, biopsias gástricas, esofagectomía y otros procedimientos invasivos gástricos.
- La **presentación clínica** puede ser con dolor abdominal de variable intensidad y de predominio en el epigastrio, asociado a náuseas, vómitos, fiebre, diarreas y hematemesis.
- **Ocasionalmente coexiste afectación del esófago**, en cuyo caso la condición se describe como esofagogastritis flemonosa.

CONCLUSIÓN

La gastritis flemonosa es una patología poco frecuente pero potencialmente mortal a la que hay que considerar en el diagnóstico diferencial de abdomen agudo, especialmente en pacientes con factores de riesgo predisponente.

Conocer los hallazgos imagenológicos es de vital importancia para una orientación diagnóstica precoz, lo que permitirá un tratamiento rápido y adecuado disminuyendo así la mortalidad de la enfermedad.

BIBLIOGRAFÍA

1. Huang YC, Cheng CY, Liao CY, Hsueh C, Tyan YS, Ho SY. A Rare Case of Acute Phlegmonous Esophagogastritis Complicated with Hypopharyngeal Abscess and Esophageal Perforation. *Am J Case Rep.* 2017 Feb 6;18:125-130. doi: 10.12659/ajcr.902180. PMID: 28163299; PMCID: PMC5308544.
2. Rada-Palomino Arantzazu, Muñoz-Duyos Arantxa, Pérez-Romero Noelia, Vargas-Pierola Harold, Puértolas-Rico Noelia, Ruiz-Campos Laura et al . Phlegmonous gastritis: a rare entity as a differential diagnostic of an acute abdomen. Description of a case and a bibliographic review. *Rev. esp. enferm. dig.* [Internet]. 2014 Jun [citado 2022 Ago 26] ; 106(6): 418-424.
3. Mitsuaki Ishioka, Noboru Watanabe, Masayuki Sawaguchi, Sho Fukuda, Hisashi Shiga, Tamotsu Matsuhashi, Mario Jin, Katsunori Iijima, Phlegmonous Gastritis: A Report of Three Cases with Clinical and Imaging Features, *Internal Medicine*, 2018, Volume 57, Issue 15, Pages 2185-2188, Released on J-STAGE August 01, 2018, Advance online publication March 30, 2018, Online ISSN 1349-7235, Print ISSN 0918-2918.