

N° 0338


AGENESIA DE LA ARTERIA PULMONAR DERECHA CON HIPOPLASIA DEL PULMÓN IPSILATERAL.

BASSI, MARÍA EMILIA

AZOR, MONICA MARIANA

Mendoza-Argentina

memibassi@gmail.com



PRESENTACIÓN DEL CASO



61 AÑOS




ANTECEDENTES DE HTA, TBQ Y
ACV SECUELAR

INGRESA POR EPISODIO DE
LIPOTIA ASOCIADO A
HIPOTENSION ARTERIAL


PRESENTA DOLOR TORACICO
INESPECIFICO Y DPN DE 2 MESES



HALLAZGOS IMAGENOLÓGICOS



DISCUSIÓN



CONCLUSIÓN

Si bien la incidencia de la agenesia de la arteria pulmonar es baja, alrededor de 1 en 200.000 casos en la literatura española. Es muy importante su conocimiento para poder reconocer los hallazgos clínicos e imagenológicos de esta patología, para poder así llegar a un correcto diagnóstico de la misma.



BIBLIOGRAFÍA

- Malformaciones vasculares pulmonares: utilidad del TCMD en su diagnóstico. M. E. Sánchez Muñoz, F. M. Azcón. SERAM 2012.
- Lo que el radiólogo general debe conocer sobre las enfermedades congénitas pulmonares diagnosticadas en el adulto. C. Cobos Huerga, E. López Pérez. SERAM 2012.
- Anomalías congénitas de las arterias pulmonares: espectro de hallazgos en tomografía computarizada J. Buena, L. Flors a y M. Mejía b. SERAM 2016
- Anomalías broncopulmonares congénitas en adultos: hallazgos radiológicos. Álvarez de Eulate Santacara, Laura; Lecumberri Cortés. SERAM 2010