
HERNIA DIAFRAGMÁTICA CONGÉNITA: A PROPÓSITO DE UN CASO

**Autores: Benud María Carolina, Dantur Sofía, Foritano Fiad Alejandra, Méndez
Uriburu Federico y Usandivaras María Ivonne.**


Mail: sofidantur@gmail.com

Centro Radiológico Luis Méndez Collado, Tucumán, Argentina.

CASO CLÍNICO

- ❖ Paciente femenina de 29 años.
 - ❖ Cursando embarazo de 32 SEG.
 - ❖ Sin antecedentes personales ni obstétricos.
-

HALLAZGOS IMAGENOLÓGICOS



HERNIA DIAFRAGMÁTICA CONGÉNITA

- ❖ Es la protrusión de órganos abdominales a la cavidad torácica, por defecto del diafragma.
 - ❖ Malformación poco frecuente.
 - ❖ Unilateral 97%, izquierdas 80%.

Ecografía:

- ❖ Pérdida de la ecogenicidad del pulmón, presencia de estructuras líquidas y desviación del mediastino.

- ❖ Factores pronóstico:

- Grado Hipoplasia Pulmonar: cálculo ratio pulmonar cefálico ($< o = 1$ pronóstico malo).
- Herniación del hígado (sobrevida del 43%).

RMN:

- ❖ Herramienta complementaria a la ecografía.
 - ❖ Valorar:
 - El pulmón comprimido homolateral.
 - Otras malformaciones congénitas asociadas.