

Número 0554

MILOLIPOMA EXTRA ADRENAL

Pamela LOPEZ; Martin LESCANO; Mariana CALVO; Gastón GENTILE; Jeniffer ESPITIA; Noelia Edith ROJAS.

Presentación del caso

- Masculino de 29 años con antecedente de orquiectomía izquierda por carcinoma testicular no seminomatoso.
- Concorre a la institución para control oncológico.


Hallazgos Imagenologicos



En retroperitoneo infrarrenal izquierdo se observa:

Lesión redondeada y de contorno definido. En su interior presenta **densitometría adiposa y tejido de densidad de partes blandas** que realza levemente durante la administración de contraste. Fina calcificación periférica.


La lesión principal mide 2,5cm. Se observaba otra lesión similar, de menor tamaño, caudal a la previamente descrita.



Dichos hallazgos plantearon diagnóstico de:

MILOLIPOMA EXTRA-ADRENAL RETROPERITONEAL.

Por el antecedente oncológico del paciente se realizó control para documentar estabilidad en el tiempo y no se observaron cambios.



EL MIELO LIPOMA EXTRA ADRENAL

es extremadamente infrecuente.

Es un tipo de **MIELO LIPOMA** que ocurre fuera de la glándula suprarrenal.

Sitios de localización extra adrenal en frecuencia:

- 1- Región pre sacra.
- 2- Retroperitoneo peri renal.**
- 3- Región torácica.
- 4- Otros.

