Trabajo N° 1093

SARCOMA FIBROMIXOIDE MAMARIO EN PACIENTE MASCULINO, UNA RARA ENTIDAD CON UNA PRESENTACIÓN INFRECUENTE.

Autor: Dr. Diego Leonardo Monguí

Monguí Diego Leonardo, Gil María Laura, Miller Barbara, Arabolaza Florencia, Pérez Renfiges María, Moreau Romina.

Instituto de Oncología Ángel Roffo, U.B.A.
Buenos Aires, Argentina

Los autores no presentan conflictos de interés

dmontjuic@gmail.com

PRESENTACIÓN DEL CASO

- Presentamos el caso de un hombre de 32 años que acude a nuestro instituto por presentar una protuberancia en la mama derecha.
- Se realizaron estudios de laboratorio e imagenológicos, con posterior toma de biopsia.
- El resultado revelo un sarcoma fibromixoide (SF) de bajo grado.

HALLAZGOS IMAGENOLÓGICOS

➢ ECOGRAFÍA

- Se advierten tres imágenes nodulares ovaladas, de márgenes circunscriptos, sólidas e hipoecoicas, de ecoestructura heterogénea. Sin adenopatías axilares.
- BIRADS 4.





HALLAZGOS IMAGENOLÓGICOS

➢ MAMOGRAFÍA

- Se observa una imagen nodular ovalada, de márgenes circunscriptos, ubicada en el CSI de MD.
- Sin microcalcificaciones asociadas.



➢ TCMD

- Al menos tres lesiones mamarias derechas de bordes netos y densidad de partes blandas.
- Sin hallazgos a distancia vinculables a su enfermedad de base.



DISCUSIÓN

- El cáncer de mama masculino es excepcionalmente raro.
- El SF de bajo grado es un tumor mesenquimatoso infrecuente que suele comprometer los tejidos blandos profundos de las extremidades.
- Su aparición en el tejido mamario es extremadamente rara, siendo aún más infrecuente en hombres.
- Histopatológicamente presenta:

- ✓ Células fusiformes
- ✓ Estroma colágeno y áreas mixoides

- ✓ Positividad para vimentina
- ✓ Comportamiento biológico de bajo grado

CONCLUSIÓN

- El Cancer de mama es infrecuente en hombres y el SF es un tipo de tumor mesenquimatoso que no suele comprometer la mama, lo que destaca la importancia de considerar diferentes diagnósticos en la evaluación de lesiones mamarias, brindando una atención integral y personalizada en el manejo de los tumores de mama en pacientes masculinos.

Bibliografía

- https://radiopaedia.org/articles/low-grade-fibromyxoid-sarcoma
- http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0025-76802006000200008
- http://www.medicinabuenosaires.com/demo/revistas/vol66-06/2/SARCOMAS%20PRIMARIOS%20DE%20MAMA.pdf
- https://www.medigraphic.com/pdfs/circir/cc-2013/cc134k.pdf