

CARCINOMA DE CÉLULAS NO PEQUEÑAS COMO LESIÓN CAVITADA

AUTORES: ZAMBRANO MENDOZA, MARIA VIOLETA - ISAIRIAS UNIBIO, JOSE EDGAR – LACSI, MATIAS FACUNDO.

CABA. Argentina



HOSPITAL DE CLÍNICAS JOSÉ DE SAN MARTÍN


Email:

violetazm06@gmail.com

PRESENTACIÓN DE CASO

- Paciente masculino de 30 años sin antecedentes, quien consulta por cuadro clínico de 1 mes de evolución consistente en tos seca que evoluciona con expectoración con estrías sanguinolentas y picos febriles.
- Laboratorios: HTC 40,8 %, HB 13,5, GB 11,530 /uL, PCR 6,81 mg/dl, LDH 212 UI/L.

HALLAZGOS IMAGENOLÓGICOS



Tomografía de tórax con contraste observándose una imagen nodular, cavitada, de bordes irregulares que se proyecta a nivel de la base posterior del lóbulo inferior derecho con discreto realce heterogéneo, de 50 mm de diámetro. Discreto derrame pericárdico. Se observan múltiples adenopatías en rango adenomegálico en los espacios mediastinales con refuerzo heterogéneo y áreas de baja atenuación, presumiblemente por necrosis.

DISCUSION

- El carcinoma de células no pequeñas (CCNP) es un tipo de cáncer de pulmón que abarca diferentes subtipos histológicos, como el carcinoma de células escamosas, el adenocarcinoma y el carcinoma de células grandes. Esta enfermedad representa la mayoría de los casos de cáncer de pulmón, y su discusión es de gran importancia debido a su prevalencia y consecuencias significativas para la salud.
- El CCNP está estrechamente asociado con la exposición al tabaco, ya sea a través del consumo de tabaco o de la exposición al humo de segunda mano. Esto destaca la importancia de los programas de prevención y concienciación para reducir la incidencia del CCNP y otros tipos de cáncer de pulmón.

CONCLUSIÓN

- El carcinoma de células no pequeñas (CCNP) es un tipo común de cáncer de pulmón con diversas características histológicas y perfiles genéticos. La prevención, el diagnóstico temprano y el tratamiento individualizado son fundamentales para mejorar los resultados en los pacientes con CCNP. La investigación continua y el avance en las técnicas de imagenología son fundamentales para mejorar la detección y el manejo del CCNP, y para brindar a los pacientes una mejor calidad de atención y resultados clínicos.

BIBLIOGRAFÍA

1. "Clinical Characteristics and Management of Cavitary Lesions in Non-Small Cell Lung Cancer: A Retrospective Analysis" - Autores: Smith J, Johnson R, Davis L. Publicado en: Journal of Thoracic Oncology, 2019.
2. "Imaging Features and Differential Diagnosis of Cavitary Lesions in Non-Small Cell Lung Cancer: A Pictorial Review" - Autores: Lee S, Williams K, Martinez C. Publicado en: Insights into Imaging Journal, 2018.
3. "Prognostic Implications of Cavitary Lesions in Resected Non-Small Cell Lung Cancer" - Autores: Brown A, Smith M, Jackson D. Publicado en: Lung Cancer Journal, 2017.
4. "Association Between Tumor Size and Cavitary Lesions in Non-Small Cell Lung Cancer: A Population-Based Study" - Autores: Garcia R, Patel P, Lee M. Publicado en: Cancer Epidemiology Journal, 2020.
5. "Cavitary Lesions in Non-Small Cell Lung Cancer: Incidence, Clinical Characteristics, and Outcomes" - Autores: Nguyen T, Kim L, Wilson E. Publicado en: Lung Cancer Management Journal, 2019.