

HALLAZGOS IMAGENOLÓGICOS DE HEMATOMETROCOLPOS SECUNDARIO A TABIQUE VAGINAL TRANSVERSO



Sella, P; Ruffini, M; Pelizzari, MF; Julia, S.

Clínica Universitaria Reina Fabiola

Presentación sin conflictos de intereses

Córdoba, Argentina

pausella@gmail.com



CLÍNICA UNIVERSITARIA
REINA FABIOLA
Fundación para el Progreso de la UCC



PRESENTACIÓN DEL CASO

Femenina, 15 años de edad. Sin APP

Ant G-O: Menarca 13 años, ciclos regulares, de escasa cantidad

MC:

Dismenorrea intensa que se exacerbó en los últimos dos ciclos, dolor abdominal hipogástrico



EF:

Dificultad en la marcha



**SE SOLICITA ECOGRAFÍA
GINECOLÓGICA**





CLÍNICA UNIVERSITARIA
REINA FABIOLA
Fundación para el Progreso de la UCC

HALLAZGOS IMAGENOLÓGICOS

ECOGRAFÍA ABDOMINAL



- Útero en AVF, aumentado de tamaño, endometrio engrosado
- Cuello uterino dilatado a expensas de colección heterogénea, de 8.4 cm, por 6 cm, por 6.5 cm (vol 170 cc)



HALLAZGOS IMAGENOLÓGICOS

RESONANCIA MAGNÉTICA

- Útero con cavidad única.
Stop en sector medio de la
vagina, a 5 cm del orificio
vaginal



Se decide conducta quirúrgica
con diagnóstico de
**TABIQUE VAGINAL
TRANSVERSO INCOMPLETO**

DISCUSIÓN

- El hematometrocolpos es la acumulación de sangre en útero y vagina, generalmente debido a obstrucción mecánica anatómica que impide la evacuación de la sangre menstrual
- Puede estar asociado a anomalías de los conductos de Müller, la causa más frecuente es el himen imperforado. Otras causas son el tabique vaginal transverso, y la estenosis o hipoplasia/atresia vaginal

CONCLUSIÓN

El tabique vaginal transverso es una malformación rara, que requiere intervención quirúrgica. La prueba complementaria de elección es la **ecografía**, tanto para confirmar el diagnóstico como para descartar malformaciones asociadas.

Un excelente complemento es la RM

BIBLIOGRAFÍA

- Drakonaki EE, Tritou I, Pitsoulis G et-al. Hematocolpometra due to an imperforate Bibliografía: hymen presenting with back pain: sonographic diagnosis. J Ultrasound Med. 2010;29 (2): 321-2.
- Jeffrey M. Levsky and Ross T. Mondshine. Hematometrocolpos Due To Imperforate Hymen in a Patient with Bicornuate Uterus. American Journal of Roentgenology 2006; 186 (5): 1469-1470.
- Ali GM, Kordorff R, Franke D. Ultrasound volumetry in hematometrocolpos. J Clin Ultrasound. 1989;17 (4): 257-9.
- Ramírez T, Aldunate M, Wensioe K. Presentación atípica de hematometrocolpos. Caso clínico. Resumen XXXV Congreso Chileno de Cirugía Pediátrica. Disponible en: Rev. Ped. Elec. [en línea] 2008; 5 (2)
- Ossandón F, Pobrete M. Abdomen agudo por obstrucción vaginal con genitales externos normales. Resumen Congreso Chileno de Cirugía Pediátrica Rev. Ped. Elec. [en línea] 2006; 3 (3)