N° 0356

USAL UNIVERSIDAD DEL SALVADOR
Ciencia a la mente y virtud al corazón

DCI DIAGNÓSTICO CIENTÍFICO INTEGRAL

PSEUDOANEURISMA TROMBOSADO DE LA VENA YUGULAR EXTERNA IZQUIERDA DE POSIBLE ORIGEN TRAUMÁTICO

Autores: Sergio Galvis, Alfredo Buzzi, Angela Espinosa, Luis Castillo, Javier Vilallonga, Marta Kura

Correspondencia: Sergio.galvis@diagnosticomedico.com
Buenos Aires, Argentina

Los autores declaran no tener ningún conflicto de interés.

USAL
UNIVERSIDAD DEL SALVADOR
Ciencia a la mente y virtud al corazón

PRESENTACIÓN DEL CASO

DCI DIAGNÓSTICO CIENTÍFICO INTEGRAL

Paciente femenina de 81 años, refiere la aparición súbita de una masa cervical izquierda luego de haber pernoctado con la cabeza sobre el lado izquierdo, que se asoció inicialmente con dolor muscular cervical homolateral.

Niega antecedentes. Fue manejado conservadoramente con heparina tópica, y luego de un mes se evidenció ligera disminución de su tamaño e interrupción del flujo sanguíneo que entraba a la lesión.

USAL
UNIVERSIDAD DEL SALVADOR
Ciencia a la mente y virtud al corazón

HALLAZGOS IMAGENOLÓGICOS

DCI DIAGNÓSTICO CIENTÍFICO INTEGRAL

Lesión violácea que aumenta de tamaño al acostarse.



RM: Lesión relacionada con la vena, que realza con contraste.



Doppler: Signo de ying-yang en el cuello de la lesión

USAL
UNIVERSIDAD DEL SALVADOR
Ciencia a la mente y virtud al corazón

DISCUSIÓN

DCI DIAGNÓSTICO CIENTÍFICO INTEGRAL

El pseudoaneurisma de la vena yugular externa es una entidad con escasos reportes en la literatura, y que debe ser tenida en cuenta como diagnósticos diferenciales ante la evidencia de una masa cervical.

Conocer sus características en la ecografía y el Doppler nos permiten realizar un diagnóstico temprano y con un método de bajo costo.



USAL
UNIVERSIDAD DEL SALVADOR
Ciencia a la mente y virtud al corazón

CONCLUSIÓN

DCI DIAGNÓSTICO CIENTÍFICO INTEGRAL

El pseudoaneurisma de la vena yugular externa es una entidad con escasos reportes en la literatura, y que debe ser tenida en cuenta como diagnósticos diferenciales ante la evidencia de una masa cervical.

Conocer sus características en la ecografía y el Doppler nos permiten realizar un diagnóstico temprano y con un método de bajo costo.

USAL
UNIVERSIDAD DEL SALVADOR
Ciencia a la mente y virtud al corazón

BIBLIOGRAFÍA

DCI DIAGNÓSTICO CIENTÍFICO INTEGRAL

- Thakur UK, Savlania A, Naik AL, Singh C, Chatterjee D, Gorsi U. Clinical profile and management of external jugular vein aneurysms. Phlebology. 2021 Jun;36(5):401-406.
- Boutakioute B, Benzalim M, Chehboun A, Ouali M, Ganouni NCIE. Spontaneous external jugular vein pseudoaneurysm: A rare cause of neck swelling. Radiol Case Rep. 2022;17(12):4790-4794.
- Iqbal K. A True Thrombosed External Jugular Vein Aneurysm Presenting as a Cervical Mass: A Case Report and Literature Review. Cureus. 2022 Jun 8;14(6):e25757.
- Wallace PJ, Haber J. Rare External Jugular Vein Pseudoaneurysm. Clin Pract Cases Emerg Med. 2020;4(2):214-218.