

Los autores no presentan conflicto de interés

661

CARCINOMA *de* URACO

D E E S T I R P E I N T E S T I N A L


Rudolf, M., Razzini, A., Cardinaux, V., Pavicich, M.B., Rios, G.

mariano.rudolf@gmail.com
Rosario, Argentina

PRESENTACIÓN *de* CASO

- Paciente de 52 años consulta por hematuria, disuria y dolor abdominal hipogástrico de 2 meses de evolución.
- Sin antecedentes de jerarquía.

HALLAZGOS *en* TOMOGRAFÍA



TOMOGRAFIA COMPUTADA CON CONTRASTE Y CISTO-TC

Masa ocupante de espacio en techo vesical que se extiende hacia el uraco, tomando contacto con la pared anterior del abdomen.
La misma se mostró hiperdensa espontáneamente, con un realce intenso tras la administración de contraste EV. Dichos hallazgos se interpretan como lesión primaria a dicho nivel.

DÍSCUSIÓN

- El adenocarcinoma de uraco es una patología inusual que representa menos del **1% de los tumores de la vejiga**.
- Se presenta generalmente en la **5ta o 6ta década de vida**.
- Clínicamente se expresa por **hematuria macroscópica**.
- Masa solida o **solido/quística, iso/hiperdensa espontanea**, con cierto **realce** tras el contraste EV, en proyección a la **cúpula vesical**, que invade el trayecto del uraco.

CONCLUSIÓN

- El adenocarcinoma de uraco es una entidad infrecuente
- No se cuentan con demasiados datos epidemiológicos.
- Debido a su localización y a su presentación clínica silente, su diagnóstico suele ser tardío y por lo tanto el pronóstico es reservado.

BIBLIOGRAFÍA

1. Wong-you-cheong JJ, Woodward PJ, Manning MA et-al. From the Archives of the AFIP: neoplasms of the urinary bladder: radiologic-pathologic correlation. Radiographics. 26 (2): 553-80. doi:10.1148/rg.262055172
2. Kapur P, Lotan Y, King E et-al. Primary adenocarcinoma of the urinary bladder: value of cell cycle biomarkers. Am. J. Clin. Pathol. 2011;135 (6): 822-30. doi:10.1309/AJCP76KUVOTBKQRY
3. García Salazar, Natalia, Pérez Silva, Margarita María, & Acuña Hernández, Marylin. (2018). Carcinoma de uraco, una neoplasia maligna poco frecuente. Revista Médica del Uruguay, 34(1), 124-133.