

# **PILOMATRIXOMA GIGANTE: UN TUMOR BENIGNO CON UNA PRESENTACIÓN POCO FRECUENTE.**

**Alejandra Elizabeth SPACIUK. Maria Laura RANALLETI. Maria Laura MAYER. Patricia Natalia MELNECHUK. Cristian Emanuel TALAVERA. Fernanda Analia FRANCO TOGÑON.**

Hospital de pediatría Fernando Barreyro  
Posadas, Misiones, Argentina.  
spaciukalejandra29@gmail.com



## Presentación del caso:

Paciente de sexo masculino de 13 años de edad, refiere lesión pustulosa sobreelevada que aumenta de tamaño progresivamente, indolora, en hombro derecho, sufre un traumatismo en dicha región a lo cual se evidencia un aumento de tamaño del mismo generando sangrado y dolor local intenso, asociado a fiebre y cefalea.

# Hallazgos imagenológicos:

US: lesión nodular, heterogénea con áreas hiperecogénicas y anecoicas, de bordes definidos, con paredes ligeramente engrosadas, de 6 x 3 cm. Doppler color positivo.

RM: masa exofítica de partes blandas, que afecta a las capas cutánea y subcutánea, presenta señal predominantemente iso/hipointensa al músculo en T1 y heterogénea en T2, con realce post gadolinio intravenoso.



## Discusión:

Una neoplasia benigna del folículo piloso. Suele presentarse como un nódulo dérmico o subcutáneo solitario, de crecimiento lento y firme, se distribuye en la cabeza, cuello y las extremidades superiores. El tamaño del tumor suele ser <3 cm, y el término pilomatrixoma gigante se ha utilizado para lesiones >5 cm de diámetro.

## Conclusión:

Tumor benigno con una presentación poco frecuente, clínicamente se presenta como una neoformación solitaria, dérmica, de consistencia pétrea, de superficie lisa. La extirpación completa en conjunto con diagnóstico por imagen preoperatorio más estudio histológico se sugieren para descartar otras neoplasias malignas.

## BIBLIOGRAFÍA:

- Actas Dermosifiliogr. 2013;104(10):924-939.
- Austin Pediatrics: A Giant Pilomatricoma on the Left Shoulder in a 10-Year-Old Girl: A Case Report. Azami MA1, Lamalmi N1, Oukabli M2 and Al.