Hospital de niños
SOR MARÍA LUDOVICA
La Plata - Buenos Aires - Argentina

Nº682

QUISTE DE DUPLICACIÓN ENTÉRICO. A PROPÓSITO DE UN CASO

Autores: Guzman Zanin, Y., Sussini M., Lluch, M., Zubieta M., Assa Salomon M., Greco Escobedo, C.

La Plata, Buenos Aires, Argentina

Ningún conflicto de interés para declarar

yamilguzmanzanin@gmail.com

Presentación del caso

- Paciente masculino de 2 meses de edad, RNT 38 sem, que inicia hace una semana con distensión abdominal y materia fecal con presencia de moco y vómitos cuantiosos de tipo alimentarios. Los padres NIEGAN FIEBRE.
- SOMF negativa.

- Antecedentes de relevancia: 2 hermanos mayores con APLV asociado a alergia a la soja y tíos con alergias alimentarias.

Hallazgos imagenológicos

Hospital de niños
SOR MARÍA LUDOVICA
La Plata - Buenos Aires - Argentina



Hallazgos imagenológicos

Hospital de niños
SOR MARÍA LUDOVICA
La Plata - Buenos Aires - Argentina

Discusión

Hospital de niños
SOR MARÍA LUDOVICA
La Plata - Buenos Aires - Argentina

Son anomalías congénitas de muy baja prevalencia, que pueden localizarse a cualquier nivel del tracto gastrointestinal: desde la boca hasta el ano. Por orden descendente de frecuencia se localizan en íleon, esófago, yeyuno, colon, estómago y apéndice.

Los quistes de duplicación afectan principalmente a mujeres, con una prevalencia de hasta del doble sobre los varones.

Habitualmente son diagnosticados en edad temprana, más del 60% de los casos en el primer año de vida, siendo muy raro el diagnóstico en la edad adulta. Se presentan como duplicaciones únicas, pero pueden ser múltiples hasta en el 15% de los casos.

Conclusión

La clínica de las duplicaciones intestinales es inespecífica, presentándose con náusea, vómito, dolor abdominal recurrente, presencia de masa abdominal, hemorragia digestiva, perforación y obstrucción intestinal. La hemorragia digestiva es una complicación frecuente que se presenta en 34% de los casos y se debe a la ulceración de la mucosa por la producción de ácido por mucosa gástrica heterotópica o por la isquemia secundaria a compresión extrínseca del intestino normal por una duplicación quística adyacente

Bibliografía

1. Briceño, J., Briceño, M., González, D., Sanabria, A., González, I., Reymundez, M., & Motta, F. (2010). Duplicaciones entéricas en pacientes pediátricos. *G.E.N*, *64*(4), 311–317. https://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0016-35032010000400009
2. Duplicación quística intestinal. Caso clínico. (2017). *Archivos argentinos de pediatria*, *115*(4). https://doi.org/10.5546/aap.2017.e233
3. *Quiste de duplicación enteral en paciente pediátrico: origen duodenal*. (2022, noviembre 4). Serau.org. https://serau.org/2022/11/quiste-de-duplicacin-enteral-en-paciente-peditrico-origen-duodenal/
4. Cinta Sangueza Nebot, Elena Carazo Palacios, Sara Pico Aliaga. (2022, marzo 11). *quistes de duplicacion entericos: presentacion, doiagnostico y manejo*. SERAM. file:///C:/Users/resil/Downloads/6903-Texto%20del%20art%C3%ADculo-6810-1-10-20220311.pdf